



**Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции

УТВЕРЖДАЮ

Для

экспертного

заключения

А.И. Петухов

М.п.

от « 28 » 06 2018 г.

№ 14357/2018

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 993 от 26.06.2018 от организации-заявителя по договору с  
ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России ООО «ЛИДЕР ЭКСПЕРТ»

**Организация-изготовитель:** ООО «Презент упаковка»

**Адрес:** 301130, Тульская область, Ленинский район, рабочий поселок Ленинский, улица  
Северная, дом 1А, Российская Федерация

**Получатель:** ООО «Презент упаковка»

**Адрес:** 301130, Тульская область, Ленинский район, рабочий поселок Ленинский, улица  
Северная, дом 1А, Российская Федерация

**Наименование продукции:** Рулонная упаковка на основе бумаги и полимерной пленки  
для термосварки тары из полимерных материалов торговой марки «МИЛК»

**Нормативный документ:** ТУ 17.12.77-009-58414077-2018

**Область применения:** для групповой порционной упаковки пищевых продуктов,  
включая продукты для детского питания с 3-х месяцев, косметических средств, химии.



**Перечень документов, представленных на экспертизу:** Протокол испытаний ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» № ИЛЦ-112/ЛЭ-07-18 от 18.06.2018 г., ТУ 17.12.77-009-58414077-2018

**Характеристика продукции:** продукция представляет композитный материал, состоящий из бумаги, металлизированного ПЭТ и слоя акрилового термолака, контактирующего с упаковываемой продукцией.

**Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:** ИЛЦ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации - АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации. Срок действия с 26 декабря 2013 г. по 26 декабря 2018 г.

### **ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Согласно протоколу № ИЛЦ-112/ЛЭ-07-18 от 18.06.2018 г., ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» типовой образец продукции: Рулонная упаковка на основе бумаги и полимерной пленки для термозаварки тары из полимерных материалов торговой марки «МИЛК» - фрагмент, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

**I. Органолептические показатели:**

Запах сорбента  
Вкус сорбента  
Цвет сорбента  
Запах  
Привкус  
Муть  
Осадок  
Окрашивание

**II. Физико-химические показатели (модельные среды: воздух, дистиллированная вода, 2% раствор лимонной кислоты, 1% раствор уксусной кислоты, 3% раствор молочной кислоты)**

Гексан  
Гептан  
Акрилонитрил  
Метилакрилат  
Метилметакрилат  
Бутилакрилат

**Результаты экспертизы:** по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: Рулонная упаковка на основе бумаги и полимерной пленки для термозаварки тары из полимерных материалов торговой марки «МИЛК» - фрагмент, отклонений от требований отклонений от требований Технического регламента Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки» **не установлено.**



**Вывод:** протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующим Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки» с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция:** Рулонная упаковка на основе бумаги и полимерной пленки для термосварки тары из полимерных материалов торговой марки «МИЛК» **соответствует (не соответствует)** Техническому регламенту Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Техническому регламенту Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки».

Врач по общей гигиене



А.В. Смольников